






| OSALUETTELO / PART LIST | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR | ID | ZNG (piirustus) DWG | KUVAUS DESCRIPTION | SISÄLTYY/ CONTAINED | ASIAKIRJATYYPIDO CUMENT ART |
| 01 | 138726 | 70722-2-0250 | KANNATIN MITOITETTUNA PL-HT<br>MODULE CARRIER CUT TO SIZE PL-HT | - | TYÖSTÖ./ PROC. |
| | 125725 | 70502-5-0801 | KEHÄN PEITE 200 TSA325<br>CANOPY COVER 200 L=6000MM | - | PROFIILI/ PROFILE |
| 02 | 138321 | 70506-2-0263 | RULLAKISKO MITOITETTUNA PL-HT<br>RUNNING TRACK CUT TO SIZE PL-HT | - | TYÖSTÖ./ PROC. |
| | 106735 | 70499-2-0247 | RULLAKISKO TSA360NT REI'ITETTY<br>TSA 360 NT TRACK PROFILE 6500MM | - | PROFIILI/ PROFILE |
| 03 | 085850 | 70492-2-0225 | HAMMASHIHNA VIHREÄ (RULLA 45M)<br>ECONODRIVE EL TOOTHED BELT 45 M | - | RAKENNEOSA / PART |
| 04 | 105009 | 70484-1-1065 | VAIHTEISTOMOOTTORI DCU1<br>DRIVE MOTOR DCU1 | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 05 | 164703 | 70722-1-0120 | OHJAUS DCU1-NT-OP<br>CONTROL UNIT DCU1-NT-OP | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 06 | 117975 + 164703 | 70506-1-0101 + 70484-1-1075 | TÄYDELL. MUUNTAJA DCU1-NT-OP + KAAPELI<br>TRANSF. COMPL. DCU1 PL, 230V, 200VA | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 07 | 106863 | 70484-1-1093 | AKKU ASENNETTUNA DCU1 (NICD-AKKU)<br>RECHARGEABLE BAT. MOUNT. DCU1 (NICD) | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 08 | 116531 | 70504-1-0111 | OHJAUSRULLA; TÄYDELL.<br>RETURN PULLEY MOUNTED | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 09 | 104857 | 70484-1-1064 | MAADOIDTUSLIITIN DCU1<br>EARTH CONNECTOR | 125386 | RAKENNEOSA / PART |
| 10 | 118213 | 70506-1-0104 | VAIMENNIN, TÄYDELL. LI+RE. POWERDRIVE<br>POWERDRIVE PL LIMIT STOP BUFFER L/H | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 11 | 133208 | 70511-6-0858 | KAAPELINPIDIKE<br>CABLE BRACKET SL NT | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 12 | 127118 | 70506-1-0118 | PYÖRÄSTÖ, TÄYDELL. POWERDRIVE PL<br>CARRIAGE COMPLETE POWERDRIVE PL | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 13 | 105499 + 125693 | 70499-1-0106 + 70506-0-016 | LIITINKAPPALE ASENNETT. + ADAPTERI<br>DRIVER ASSEMBLED POWERDRIVE PL | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 14 | 118199 | 70506-1-0106 | OHJAUSRULLA + ADAPTERI<br>PL-HT SYSTEM GUIDING ROLLER | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 15 | 132198 | 70722-0-003 | EPÄKESKORULLA<br>ECCENTRIC ROLLER PL-HT | - | RAKENNEOSA / PART |
| 16 | 200551 (RS) 200781 (LS) | 70520-1-0111 70520-1-0112 | KIINNITYSPELTI; RULLA; pääsulkureuna YLHÄÄLLÄ **<br>BRACKET ROLL; MCE TOP; ** | - | RAKENNEOSA / PART |
| 17 | 200552 (RS) 200784 (LS) | 70520-1-0102 70520-1-0115 | LISÄVARUSTEET RAMPPIPROFIILIT; **<br>ACCESSORIES RAMP PROFILES; ** | - | RAKENNEOSA / PART |
| 18 | 198882 (RS) 201540 (LS) | 70520-2-0243 70520-2-0251 | RAMPPIPROFIILI LYHYT; PÄÄSULKUREUNA; **<br>RAMP RAIL PROFILE SHORT; MCE; ** | - | RAKENNEOSA / PART |
| 19 | 198883 (RS) 201539 (LS) | 70520-2-0244 70520-2-0250 | RAMPPIPROFIILI PITKÄ; PÄÄSULKUREUNA;**<br>RAMP RAIL PROFILE LONG; MCE; ** | - | RAKENNEOSA / PART |
| 20 | 198835 (RS) 201574 (LS) | 70520-2-0213 70520-2-0248 | RAMPPIPROFIILI LYHYT; TOISSAISSAINEN SULKUREUNA;**<br>RAMP RAIL PROFILE SHORT; SCE; ** | - | RAKENNEOSA / PART |
| 21 | 198833 (RS) 201573 (LS) | 70520-2-0214 70520-2-0249 | RAMPPIPROFIILI LYHYT; TOISSAISSAINEN SULKUREUNA;**<br>RAMP RAIL PROFILE LONG; SCE; ** | - | RAKENNEOSA / PART |
| 22 | 114000 | 70499-0-017 | SÄHKÖMAGNEETTINEN LUKITUS<br>ELECTRO MAGNETIC LOCK | - | OPTION |




| KAAVAT / FORMULARY | | |
|---|---|---|
| Lyh../ abbr. | Nimitys description | Kaava Formel |
| DB | Läpikulkuleveys/ passage width | 800 - 2500 mm |
| L | Rullakiskon pituus / running track length | 2 x DB + 304 |
| AL | ovi koneisto pituus / drive unit length | 2 x DB + 314 |
| ÖW | Avautumisleveys / opening width | DB + 64 |
| LR | Rampin pituus / ramp length | DB - 135 |
| AR | Rampin etäisyys / ramp distance | DB + 138 |
| Z | Hammashihnan pituus / toothed belt length | 2 x DB + 896 |




211328 GEZE MCRdrive FI Asennus- ja huolto-ohje

193098 GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions

koneiston kotelo Sisäinen tuotanto 70520-1-0128
Cover in house production

PL koneiston kotelo 70520-1-0134
PL Cover

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

| EMPB | Revision | Datum / date | Name | Mitteilungsnr. / change no. |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | 25.03.2025 | U3536 | AP1186 |
| | 01 | 02.01.2025 | U3536 | AP1186 |
| | 00 | 15.07.2024 | U3536 | AP1186 |

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

| | Datum / date | Name |
|---|---|---|
| erstellt / drawn | 2024-07-15 | U3536 |
| Frg. Prod. / Rel. Prod. | 2024-08-05 | U6469 |

Freigabe Produktion

Bennenung / description

# MCRdrive VALM.-PIIRR; KÄYTTÖLAITE

## MCRdrive PRODUCTION-DWG; DRIVE


Blatt sheet A3 - 1/4

Maßstab scale 1:1

Material-Nr. ID-no. 211337

Zeichnungs-Nr. document-no. 70520-9-0988


-





| KAAVAT / FORMULARY | | |
|---|---|---|
| Lyh. / abbr. | Nimitys / description | Kaava formula |
| DB | Läpikulkuleveys / passage width | 800 - 2500 mm |
| DH | Läpikulkukorkeus / passage height | 2000 - 2400 mm |
| ÖW | Avautumisleveys / opening width | DB + 64 |
| L | Rullakiskon pituus/ running track length | 2 x DB + 304 |
| H | Kotelon pituus / cover length PL 70520-1-0134 | 2 x DB + 311 |
| RL | Rampin pituus / ramp length | DB - 135 |
| RA | Rampin etäisyys / ramp distance | DB + 138 |
| FB | Ovilehden leveys / leaf width | DB + 126 |
| FH | Ovilehden korkeus / leaf height | DH + 55 |
| Z | Hammashihnan pituus / toothed beld length | 2 x DB + 896 |
| PH | Vaakasuuntainen kehysprofiili / frame profile horizontal | DB + 42 |
| PV | Pystysuuntainen kehysprofiili / frame profile vertical | DH + 55 |
| AP | Ripustusprofiili/ suspension profile | DB + 81,4 |
| VP | Liitäntäprofiili / connecting profile | DB + 81,4 |
| BF | Lattiaohjausprofiili / mounting profile | DB + 11 |
| BD | Pallotiiviste / ballon gasket | DB + (DH x 2) - 69 |
| KD | 2-kammiotiiviste / 2 chamber gasket | DB - 18 |
| GB | Lasin leveys / glass width | DB + 72 |
| GH | Lasin korkeus / glass height | DH - 35,5 |
| VG | Lasitustiiviste / glazing gasket | (DB x 2) + (DH x 2) + 68,5 |

OSALUETTELO JA KÄSITTELY / PARTS WITH MACHINING DRAWINGS

| NRO | ID | ZNG (piirustus) / DWG | KUVAUS / DESCRIPTION | SISÄLTYY / CONTAINED IN | ASIAKIRJATYYPPI / DOCUMENT ART |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 198984 | 70520-2-0223 | RIPUSTUSPROFIILI YLHÄÄLLÄ; TYÖSTÖ<br>HANGING PROFILE TOP; MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 29591 | 70715-5-0818 | RIPUSTUSPROFIILI<br>SUSPENSION PROFILE | | PROFIILI / PROFILE |
| 02 | 198985 | 70520-2-0224 | LEHTIPROFIILI YLHÄÄLLÄ; TYÖSTÖ<br>LEAF PROFILE TOP; MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 192985 | 70520-5-0800 | LEHTIPROFIILI YLHÄÄLLÄ<br>LEAF PROFILE TOP | | PROFIILI / PROFILE |
| 03 | 198863 (RS)<br>198874 (LS) | 70520-2-0202<br>70520-2-0231 | LEHTIPROFIILI; pääsulkureuna; **; TYÖSTÖ<br>LEAF PROFILE; MCE; **; MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 192989 | 70520-5-0804 | LEHTIPROFIILI SIVU<br>SIDE LEAF PROFILE | | PROFIILI / PROFILE |
| 04 | 198862 (RS)<br>198875 (LS) | 70520-2-0209<br>70520-2-0232 | LEHTIPROFIILI; toissijainen sulkureuna; **; TYÖSTÖ<br>LEAF PROFILE; SCE; **; MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 192989 | 70520-5-0804 | LEHTIPROFIILI SIVU<br>SIDE LEAF PROFILE | | PROFIILI / PROFILE |
| 05 | 198987 (RS)<br>198991 (LS) | 70520-2-0226<br>70520-2-0235 | LEHTIPROFIILI ALHAALLA; **; TYÖSTÖ<br>BOTTOM LEAF PROFILE; **; MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 192986 | 70520-5-0801 | LEHTIPROFIILI ALHAALLA;<br>LEAF PROFILE BOTTOM | | PROFIILI / PROFILE |
| 06 | 198988 (RS)<br>198992 (LS) | 70520-2-0227<br>70520-2-0236 | ASENNUSPROFIILI;**; TYÖSTÖ<br>MOUNTING PROFILE; **; MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 192987 | 70520-5-0802 | ASENNUSPROFIILI LATTIATIIVISTE<br>FLOOR SEAL MOUNTING PROFILE | | PROFIILI / PROFILE |
| 07 | 198986 (RS)<br>198990 (LS) | 70520-2-0225<br>70520-2-0234 | LIITÄNTÄPROFIILI, **, TYÖSTÖ<br>CONNECTING PROFILE, **; MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 200733 | 70520-5-0807 | LIITÄNTÄPROFIILI<br>CONNECTING PROFILE | | PROFIILI / PROFILE |
| 08 | 198989 | 70520-2-0228 | PEITEPROFIILI, TYÖSTÖ<br>COVER PROFILE; MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 192988 | 70520-5-0803 | PEITEPROFIILI LATTIATIIVISTE<br>FLOOR SEAL COVER PROFILE | | PROFIILI / PROFILE |
| 09 | 126189 | 70722-1-0100 | NIVEL HT<br>JOINT HT | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 10 | 116828 | 70504-2-0222 | KULJETULEVY EY ISO-KIINTEÄ<br>CARRIER PLATE EC ISO-FITTING | 193009 -> 137125 | RAKENNEOSA / PART |
| 11 | 200916 | 70520-3-0714 | SK-RUUVI M5X35 A2 DIN965-TX<br>COUNTERSUNK SCREW M5X35 A2 DIN965-TX | 200547 | RAKENNEOSA / PART |
| 12 | 200917 | 70520-3-0713 | PEITETULPPA 10/12,6 KS-MUSTA<br>COVER CAP 10/12,6 KS-BLACK | 200547 | RAKENNEOSA / PART |
| 13 | 25455 | 70715-5-0802 | LASITUSPROFIILI ISO 22MM<br>GLAZING GASKET ISO 22 MM | | TIIVISTE / GASKET |
| 13 | 73343 | 70715-5-0821 | LASITUSPROFIILI ESG 10MM<br>GLAZING PROFILE ESG 10 MM | | TIIVISTE / GASKET |



Suositeltava liima:
LOCTIDE 454
Recommended adhesive:
LOCTIDE 454

| | |
|---|---|
| 211328 | GEZE MCRdrive FI Asennus- ja huolto-ohje |
| 193098 | GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions |

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

| EMPB | Revision | Datum / date | Name | Mitteilungsnr. / change no. |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | 25.03.2025 | U3536 | AP1186 |
| | 01 | 02.01.2025 | U3536 | AP1186 |
| | 00 | 15.07.2025 | U3536 | AP1186 |

Freigabe Produktion

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany


vertraulich / confidential


| | Datum / date | Name |
|---|---|---|
| erstellt / drawn | 2024-07-15 | U3536 |
| Frg. Prod. / Rel. Prod. | 2024-08-05 | U6469 |


Bennenung / description


# MCRdrive VALM.-PIIRR; LEHTI 01
## MCRdrive PRODUCTION-DWG. LEAF 01


Blatt / sheet: A3 - 2/4
Maßstab / scale: 1:1
Material-Nr. / ID-no.: 211337
Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0988

























Työstöpiirustukset / MACHINING DRAWINGS

| NRO | ID | ZNG (piirustus) | KUVAUS / DESCRIPTION | SISÄLTYY/ CONTAINED | ASIAKIRJATYYPPI DOCUMENT ART |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 127585 | 70722-1-0104 | OHJAUSRULLA PL-HT VERP.<br>PL-HT SYSTEM GUIDING ROLLER | 193009 | RAKENNEOSA / PART |
| 02 | 200550 (RS)<br>200774 (LS) | 70520-1-0107<br>70520-1-0108 | KIINNITYSPELTI; toissijainen sulkureuna YLHÄÄLLÄ; ** TÄYDELL.<br>BRACKET; SCE TOP; **; KIT | | RAKENNEOSA / PART |
| 03 | 200549 (RS)<br>200773 (LS) | 70520-1-0105<br>70520-1-0106 | LATTIAOHJAUS; toissijainen sulkureuna; **<br>FLOOR GUIDE; SCE; ** | | RAKENNEOSA / PART |
| 04 | 200548 (RS)<br>200787 (LS) | 70520-1-0120<br>70520-1-0121 | LATTIAOHJAUS; pääsulkureuna; **<br>FLOOR GUIDE; MCE; ** | | RAKENNEOSA / PART |
| 05 | 199112 | 70520-2-0245 | LATTIANOHJAUSLAIPPA, KONEISTETTU<br>FLOOR GUIDE LEAF, MACHINED | | TYÖSTÖ. / MACHINED |
| | 198830 | 70520-2-0201 | LATTIANOHJAINPROFIILI<br>GUIDE PROFILE | | PROFIILI / PROFILE |
| 06 | 193010 | 70520-5-0805 | PALLOTIIVISTE<br>BALLOON GASKET | | RAKENNEOSA / PART |
| 07 | 193011 | 70520-5-0806 | 2-KAMMIOTIIVISTE<br>2-CHAMBER GASKET | | RAKENNEOSA / PART |
| 08 | 200536 | 70520-1-0119 | TIIVISTEET; TIIVISTYSKULMAT; SARJA<br>GASKET CORNERS; SET | | RAKENNEOSA / PART |

LISÄVARUSTEET / ATTACHMENT MATERIAL

| NR | ID | KUVAUS / DESCRIPTION | SISÄLTYY/ CONTAINED |
|---|---|---|---|
| A | 014109 | DIN 916 M 8x12 | 137125 |
| B | 200546 | DIN 7982-TX 4,2 x 25-C A2 | 200547 |
| C | 205074 | ISO 14579-TX30 M5 x 6 A2 | 200547 |
| D | 198802 | KIERTEITETTY LEVY | 200549 (RS)<br>200773 (LS) |
| E | 121026 | DIN 912 M6 x 30 | 200549 (RS)<br>200773 (LS) |
| F | 121238 | DIN 125 V2A 6,4 X 12 | 200549 (RS)<br>200773 (LS) |
| G | 200918 | DIN 965-TX M4 x 25 A2 | 200549 (RS)<br>200773 (LS) |
| H | 200919 | DIN 7981-TX 4,8 x 16-C A2 | 200550 (RS)<br>200774 (LS) |
| I | 200940 | ISO 14579-TX M5 x 12 | 200550 (RS)<br>200774 (LS) |
| J | 200555 | DIN 7982-TX 3,5 x 16-C A2 | 200548 (RS)<br>200787 (LS) |
| K | 076475 | VERBUS-RIPP GALZN-M6X14 | 137125 |

Suositeltava liima:
LOCTIDE 454
Recommended adhesive:
LOCTIDE 454

| | |
|---|---|
| 211328 | GEZE MCRdrive FI Asennus- ja huolto-ohje |
| 193098 | GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions |

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

| EMPB | Revision | Datum / date | Name | Mitteilungsnr. / change no. |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | 25.03.2025 | U3536 | AP1186 |
| | 01 | 02.01.2025 | U3536 | AP1186 |
| | 00 | 23.07.2024 | U6469 | AP1186 |

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

Freigabe Produktion


| | Datum / date | Name |
|---|---|---|
| erstellt / drawn | 2024-07-15 | U3536 |
| Frg. Prod. / Rel. Prod. | 2024-08-05 | U6469 |


Bennenung / description
# MCRdrive VALM.-PIIRR; LEHTI 02
## MCRdrive PRODUCTION-DWG; LEAF 02


Blatt / sheet: A3 - 3/4
Maßstab / scale: 1:1
-


Material-Nr. / ID-no.: 211337
Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0988

| Työstöpiirustukset / MACHINING DRAWINGS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NRO | ID | ZNG (piirustus) DWG | KUVAUS / DESCRIPTION | SISÄLTYY / CONTAINED IN | ASIAKIRJATYYPPI / DOCUMENT ART |
| 01 | 201902 (RS)<br>201903 (LS) | 70520-1-0125<br>70520-1-0126 | LATTIAOHJAUS; FI;TOISSIJAINEN SULKUREUNA;<br>FLOOR GUIDE; FI; SCE; XX | | RAKENNEOSA/ PART |
| 02 | 200554 (RS)<br>200786 (LS) | 70520-1-0104<br>70520-1-0117 | PITOPISTE; NOSTIMEN SULKUREUNA; LATTIA; ** SARJA<br>BRACKET; MCE BOTTOM; XX; KIT | | RAKENNEOSA/ PART |
| 03 | 203416 NSK<br>203417 HSK | 70520-1-0150<br>70520-1-0151 | PORAUSMLLINE; NSK / HSK<br>DRILLING TEMPLATE; SCE / MCE | 215587 | Kaavain/ template |




| | |
|---|---|
| 211328 | GEZE MCRdrive FI Asennus- ja huolto-ohje |
| 193098 | GEZE MCRdrive EN Installation and service instructions |

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

| EMPB | Revision | Datum / date | Name | Mitteilungsnr. / change no. |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | 25.03.2025 | U3536 | AP1186 |
| | 01 | 02.01.2025 | U3536 | AP1186 |
| | 00 | 15.07.2024 | U3536 | AP1186 |

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

| | Datum / date | Name |
|---|---|---|
| erstellt / drawn | 2024-07-15 | U3536 |
| Frg. Prod. / Rel. Prod. | 2024-08-05 | U6469 |

Freigabe Produktion

Bennenung / description

# MCRdrive Karmin esiasetus
# MCRdrive FRAME TEMPLATE

| | |
|---|---|
| Blatt / sheet | A3 - 4/4 |
| Maßstab / scale | 1:1 |
| | - |

Material-Nr. / ID-no.: 211337

Zeichnungs-Nr. / document-no.: 70520-9-0988